

# INNOVATIVE SPALTABDICHTUNGEN

für

Ladebrücken, Rolltore, Sektionaltore, Türen und Schiebetüren

# VORTEILE / MERKMALE



**Hygienisch** Die Spaltabdichtung schützt vor Ungeziefer und lässt sich ganz einfach per Wasserstrahl reinigen.

**Positive Energiebilanz** Der Luftspalt wird abgedichtet. Zugluft und Staub können nicht eindringen. Energie und CO<sub>2</sub> werden eingespart.

**Sicher** Sie erfüllen die schwarz/gelbe „Sicherheits- und Gesundheitsschutzkennzeichnung am Arbeitsplatz“ (BGV A8).


**Leichte Montage** Einfach anlegen – fertig!



# ZERTIFIZIERTE ENERGIEEINSPARUNG



Einfach  
Energie  
sparen



## Testzertifikat



17 september 2014

### Luftdichtheitsmessung SGD Spaltabdichtung

BuildingLabel hat auf objektive Weise Luftdichtheitsmessungen durchgeführt an einer Standard-Ladebrücke mit und ohne SGD-Spaltabdichtung. Aus den Messresultaten hat sich ergeben, nach dem korrekten Anbringen der SGD-Spaltabdichtungen, dass eine unerwünschte Luftdurchfuhr (Zug) seitens der Ladebrücken um 94 % reduziert wurde.


Dieser Test ist reproduzierbar und anwendbar an allen Typen und in allen Größen von Ladebrücken.

BuildingLabel.com B.V.  
M.L. Lavèn  
Direktor




### Testergebnisse

Druckdifferenz (Unterdruck)	50 Pa
Standard-Ladebrücke	2246 m <sup>3</sup> /h
Spaltabdichtung montiert	145 m <sup>3</sup> /h
Differenz um	94% verringert



# ANWENDUNGEN




# LADEBRÜCKEN / HUBTISCHE


## SPALTABDICHTUNG für Ladebrücken




Einfach zu säubern.




Einfach wirtschaftlich.




Einfach flexibel.



Einfach dicht.



Einfach per Magnet.




Einfach hygienischer.




# SEKTIONAL-/ROLLTORE



## SPALTABDICHTUNG für Tore





## SPALTABDICHTUNG für Türen



# SCHIEBETÜREN

## SPALTABDICHTUNG für Schiebetüren



# ZUFRIEDENE KUNDEN



Zufriedene Kunden:



Feedback eines unserer zufriedenen Kunden: *Die Spaltabdichtung erfüllen ihren Zweck voll und ganz, wir sind echt hoch zufrieden und erstaunt dass man mit so einer einfachen Methode spürbar Zugluft beseitigt. Lieferung war top, Einbau war auch easy.*

Ihr Kontakt:

INAMA innovative + clever products

Martin Inama

Schweigmühlweg 17

5020 Salzburg

Tel. +43 662 820472 0

E-mail: [info@inama-icp.com](mailto:info@inama-icp.com)